

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к Рекомендации Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 5 сентября 2023 г. № 22

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ,**  
**медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным**

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
<b>I. Комбинации по наименованию фармакотерапевтической группы</b>	
1. Анаболические стероиды + любые иные лекарственные средства	
2. Антагонисты H <sub>2</sub> -рецепторов + спазмолитические средства	
3. Антацидные средства + бензодиазепины	
4. Антибактериальные средства + антипротозойные средства	за исключением препаратов наружного применения, не оказывающих системного действия
5. Антибактериальные средства + пробиотики или пребиотики	
6. Антигельминтные средства + слабительные средства	
7. Антигистаминные средства + антидиарейные средства	
8. Бактериальные антигены в комбинации	за исключением вакцинных препаратов
9. Барбитураты + гиосциамин и (или) гиосцин, белладонна и другие атропиноподобные средства	
10. Барбитураты + эрготамин	
11. Витамины + противотуберкулезные средства	за исключением комбинаций изониазид + пиридоксин
12. Витамины + транквилизаторы	
13. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента + блокаторы	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
рецепторов ангиотензина	
14. Ингибиторы протонной помпы + агонисты серотониновых рецепторов	
15. Кортикостероиды + любые иные лекарственные средства	формы для приема внутрь
16. Муколитические (отхаркивающие) средства + противокашлевые средства и (или) антигистаминные средства (H <sub>1</sub> -антагонисты)	
17. Нестероидные противовоспалительные средства + антагонисты H <sub>2</sub> -рецепторов	
18. Пенициллины + стрептомицин	в парентеральных лекарственных формах
19. Пенициллины + сульфаниламиды	
20. Противодиарейные средства + средства для оральной регидратации (электролитные средства)	
21. Противокашлевые средства центрального действия + антигистаминные средства (H <sub>1</sub> -антагонисты)	
22. Противорвотные средства из группы блокаторов D-рецепторов дофамина + любые лекарственные средства, имеющие системную абсорбцию	
23. Седативно-гипнотические (снотворные) средства (или анксиолитические средства) + анальгетики-антипиретики (нестероидные противовоспалительные средства)	
24. Слабительные и (или) спазмолитические средства + ферментные средства	
25. Средства, угнетающие центральную нервную систему + стимуляторы центральной нервной системы	
26. Статины + никотиновая кислота	
27. Фиксированные комбинации, содержащие более чем одно антигистаминное средство (H <sub>1</sub> -антагонисты)	
28. Фиксированные комбинации, содержащие более чем одно нестероидное противовоспалительное средство	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
<b>II. Комбинации по наименованию действующего вещества</b>	
1. Азитромицин + амброксол	
2. Азитромицин + ацеброфиллин	
3. Азитромицин + левофлоксацин	
4. Азитромицин + офлоксацин	
5. Азитромицин + цефиксим	
6. Азитромицин + цефподоксим	
7. Азитромицин, секнидазол и флуконазол	набор
8. Акривастин + парацетамол + кофеин + фенилэфрин	
9. Акрифлавин + тимол + цетримид	
10. Алантоин + симетикон + мочеви́на + пропилен + глицерин + парафин жидкий	
11. Альбутерол + теофиллин + бромгексин	
12. Альбутерол + этофиллин + бромгексин + ментол	
13. Альгиновая кислота + натрия бикарбонат + магния и алюминия гидроксид	
14. Алюминия гидроксид + пропантелин + диазепам	
15. Амброксол + гатифлоксацин	
16. Амброксол + гвайфенезин + аммония хлорид + фенилэфрин + хлорфенирамин + ментол	
17. Амброксол + рокситромицин	
18. Амброксол + сальбутамол + теофиллин	
19. Амброксол + сальбутамол + холина теофиллинат + ментол	
20. Амброксол + тербуталин + диклофенак	
21. Амброксол + цефадроксил	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
22. Амброксол + цефиксим + лактобактерии	
23. Амброксол + ципрофлоксацин	
24. Аммония хлорид + бромгексин + диклофенак	
25. Аммония хлорид + диклофенак + цетиризин + ментол	
26. Аммония хлорид + натрия цитрат + хлорфенирамин малеат + ментол	
27. Аммония цитрат + витамин В <sub>12</sub> + кислота фолиевая + цинка сульфат	
28. Амоксициллин + бромгексин	
29. Амоксициллин + диклосациллин	
30. Амоксициллин + диклосациллин + серрациопептидаза	
31. Амоксициллин + клоксациллин	
32. Амоксициллин + тинидазол	
33. Амоксициллин + цефиксим + клавуланат калия	
34. Аргинин + силденафил	
35. Аскорбиновая кислота + менадиона натрия бисульфат + рутин + кальция фосфат двузамещенный + адренохрома моносемикарбазон	
36. Аторвастатин + витамин D <sub>3</sub> + кислота фолиевая + витамин В <sub>12</sub> + пиридоксин	
37. Аторвастатин + никотиновая кислота	
38. Атропин (атропиноподобные вещества) + анальгетики-антипиретики (нестероидные противовоспалительные средства)	
39. Ацеклофенак + парацетамол	формы пролонгированного действия
40. Ацеклофенак + парацетамол + рабепразол	
41. Ацеклофенак + парацетамол + фамотидин	
42. Ацеклофенак + цинка карнозин	
43. Ацетилсалициловая кислота + антагонисты H <sub>2</sub> -рецепторов	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
44. Ацетилсалициловая кислота + ингибиторы протонной помпы	
45. Ацетилцистеин + амброксол + фенилэфрин + левоцетиризин	
46. Беклометазон + клотримазол + гентамицин + йодохлоргидроксихинолин	
47. Беклометазон + клотримазол + неомицин + йодохлоргидроксихинолин	
48. Беклометазон + клотримазол + хлорамфеникол + гентамицин + лидокаин	глазные капли
49. Беклометазон + неомицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + хлорокрезол	
50. Бенфотиамин + метформин	
51. Бетагистин + экстракт Гингко двулопастного + винпоцетин + пирацетам	
52. Бетаметазон + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин	
53. Бетаметазон + гентамицин + цинка сульфат + клотримазол + хлорокрезол	
54. Бетаметазон + неомицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + хлорокрезол	
55. Бетаметазон + фузидиевая кислота + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин	
56. Бромгексин + диклофенак	
57. Бромгексин + диклофенак + аммония хлорид + ментол	
58. Бромгексин + диклофенак + фенилэфрин + ментол	
59. Бромгексин + фенилэфрин + хлорфенирамин	
60. Бромгексин + фенилэфрин + хлорфенирамин + парацетамол	
61. Бромгексин + цетиризин + фенилэфрин + гвайфенезин + ментол	
62. Воглибоза + пиоглитазон + метформин	
63. Воглибоза+ метформин + хрома пиколинат	
64. Галоперидол + антихолинергические средства	
65. Гвайфенезин + бромгексин + хлорфенирамин + парацетамол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
66. Гвайфенезин + бромгексин + хлорфенирамин + фенилэфрин + парацетамол + сerratипептидаза	сerratипептидаза в форме кишечнорастворимых пеллет (гранул) по 10 000 ЕД
67. Гвайфенезин + диклофенак	
68. Гвайфенезин + дифенилгидрамин + бромгексин + фенилэфрин	
69. Гентамицин + дексаметазон + хлорамфеникол + тобрамицин + офлоксацин	
70. Гентамицин + клотримазол + бетаметазон + лидокаин	
71. Гепарин + диклофенак	
72. Глибенкламид + метформин + пиоглитазон	формы продленного действия
73. Глимепирид + пиоглитазон + метформин	
74. Глипизид + метформин	дозировка: 2,5 мг + 400 мг
75. Глюкозамин + метилсульфонилметан + витамин D <sub>3</sub> + магния соли + бора соли + меди соли + цинка соли	
76. Декстрометорфан + бромгексин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
77. Декстрометорфан + мрометазин	
78. Декстрометорфан + хлорфенирамин + аммиак + натрия цитрат + ментол	
79. Декстрометорфан + хлорфенирамин + бромгексин	
80. Декстрометорфан + хлорфенирамин + гвайфенезин + аммония хлорид	
81. Диазепам + алюминия гидроксид + алюминия глицинат + оксифеноний	
82. Диазепам + алюминия гидроксид + магния трисиликат + симетикон	
83. Диазепам + магния и алюминия гидроксид + оксифеноний	
84. Диклофенак + амброксол + аммония хлорид + хлорфенирамин + ментол	
85. Диклофенак + амброксол + гвайфенезин + фенилэфрин + хлорфенирамин	
86. Диклофенак + бромгексин + гвайфенезин	
87. Диклофенак + бромгексин + гвайфенезин + ментол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
88. Диклофенак + левоцетиризин + фенилэфрин + цинка соли	
89. Диклофенак + парацетамол	парентеральные инъекционные формы
90. Диклофенак + парацетамол + магния трисиликат	
91. Диклофенак + парацетамол + хлороксазон + фамотидин	
92. Диклофенак + парацетамол + хлорфенирамина малеат + магния трисиликат	
93. Диклофенак + парацетамол + цетиризин + фенилэфрин	
94. Диклофенак + трамадол + парацетамол	
95. Диклофенак + трамадол + хлороксазон	
96. Диклофенак + трипролидин + фенилэфрин	
97. Диклофенак + фенилэфрин + аммония хлорид + ментол	
98. Диклофенак + фенилэфрин + бромгексин + гвайфенезин + хлорфенирамин	
99. Диклофенак + фенилэфрин + гвайфенезин + трипролидин	
100. Диклофенак + фенилэфрин + гвайфенезин + цетиризин + парацетамол	
101. Диклофенак + фенилэфрин + трипролидин + ментол	
102. Диклофенак + фенилэфрин + цетиризин + парацетамол + кофеин	
103. Диклофенак + фенилэфрин + цетиризин + цинка соли + ментол	
104. Диклофенак + фенилэфрин + цинка глюконат + ментол	
105. Диклофенак + хлорфенирамин + гвайфенезин	
106. Диклофенак + цетиризин	
107. Диклофенак + цетиризин + гвайфенезин + аммония хлорид	
108. Диклофенак + цинка карнозин	
109. Динатрия цитрат водный + парацетамол	
110. Дифенилгидрамин + гвайфенезин + аммония хлорид + бромгексин	
111. Дифенилгидрамин + гвайфенезин + бромгексин + аммония хлорид + ментол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
112. Дифенилгидрамин + терпентинное масло + аммония хлорид + хлорид натрия + ментол	
113. Дифеноксилат + атропин + фуразолидон	
114. Дицикломин + парацетамол + домперидон	
115. Диэтилкарбамазин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
116. Диэтилкарбамазин + цетиризин + амброксол	
117. Диэтилкарбамазин + цетиризин + гвайфенезин	
118. Доксиламин + пиридоксин + мефенамовая кислота + парацетамол	
119. Доксициклин + сerratиопептидаза	
120. Дротаверин + клидиниум + хлордиазепоксид	
121. Железа соли + йохимбин	
122. Имипрамин + диазепам	
123. Имипрамин + хлордиазепоксид + трифлуоперазин + тригексифенидил	
124. Йохимбин + тестостерон + витамины	
125. Кальция глюконат + левоцетиризин	
126. Кальция глюконат + хлорфенирамин + витамин С	
127. Кетоконазол + масло чайного дерева + алантоин + цинка оксид + алоэ вера + масло жожоба + масло лаванды + соя	
128. Кетотифен + левоцетиризин	
129. Кетотифен + теофиллин	
130. Кетотифен + цетиризин	
131. Клидиниум + парацетамол + дицикломин + симетикон	
132. Клиндамицин + клотримазол + молочнокислые бактерии	
133. Клиндамицин + телмисартан	



МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
134.Клобетазол + гентамицин + миконазол + цинка сульфат	
135.Клобетазол + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + кетоконазол	
136.Клобетазол + неомицин + миконазол + клотримазол	
137.Клобетазол + неомицин + миконазол + цинка сульфат	
138.Клобетазол + офлоксацин + кетоконазол + цинка сульфат	
139.Клобетазол + офлоксацин + миконазол + цинка сульфат	
140.Клобетазол + офлоксацин + орнидазол + тербинафин	
141.Кломифена цитрат + убидекаренон + цинка соли + кислота фолиевая + метилкобаламин + пиридоксин + ликопен + селена соли + левокарнитин + L-аргинин	
142.Клотримазол + беклометазон + лидокаин + офлоксацин + уксусная кислота + натрия метилпарабен + пропилпарабен	
143.Клотримазол + беклометазон + офлоксацин + лидокаин	
144.Клотримазол + офлоксацин + лидокаин + глицерин + пропиленгликоль	
145.Кодеин + левоцетиризин + ментол	
146.Кодеин + хлорфенирамин + спирт этиловый Syrup	
147.Кофеин + парацетамол + фенилэфрин + цетиризин	
148.Лансопразол + дицикломин	
149.Левотироксин + пиридоксин + никотинамид	
150.Левофлоксацин + бромгексин	
151.Левофлоксацин + орнидазол + токоферола ацетат	
152.Левоцетиризин + амброксол + фенилэфрин + гвайфенезин	
153.Левоцетиризин + амброксол + фенилэфрин + парацетамол	
154.Левоцетиризин + диклофенак + цинка соли	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
155.Левосетиризин + монтелукаст + ацетилсалицилат	
156.Левосетиризин + парацетамол + фенилэфрин + кофеин	
157.Левосетиризин + ранитидин	
158.Левосетиризин + фенилпропаноламин + парацетамол	
159.Левосетиризин + фенилэфрин + амброксол + гвайфенезин + парацетамол	
160.Лидокаин + клотримазол + офлоксацин + беклометазон	
161.Лоперамид + фуразолидон	
162.Лорноксикам + парацетамол + серратиопептидаза	
163.Лорноксикам + парацетамол + трамадол	
164.Лорноксикам + парацетамол + трипсин	
165.Магния и алюминия гидроксид + папаин + диастаза грибов + симетикон	
166.Магния и алюминия гидроксид + ранитидин + панкреатин + домперидон	
167.Магния и алюминия гидроксид + фамотидин + симетикон	
168.Мебеверин и пробиотики (Streptococcus Faecalis + Clostridium butyricum + Bacillus mesentericus + Lactic Acid Bacillus)	
169.Ментол + диэтиловый эфир	
170.Метилтетрагидрофолат кальция + эсциталопрам	
171.Метронидазол + норфлоксацин	
172.Метронидазол + тетрациклин	
173.Метформин + аторвастатин	
174.Метформин + бромокриптин	
175.Метформин + гликлазид + воглибоза	формы пролонгированного и отсроченного действия
176.Метформин + гликлазид + пиоглитазон	формы пролонгированного действия: 500 мг + 30 мг + 7,5 мг; 500 мг + 60 мг + 7,5 мг

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
177.Метформин + гликлазид + пиоглитазон + хрома полиникотинат	
178.Метформин + гликлазид + хрома полиникотинат	
179.Метформин + глимепирид + метилкобаламин	
180.Метформин + пиоглитазон	формы продленного действия, 500 мг + 5 мг
181.Метформин + пиоглитазон + глимепирид	формы продленного действия, 500 мг + 15 мг + 3 мг
182.Метформин + пиоглитазон + глимепирид	дозировки: 1000 мг + 7,5 мг + 1 мг; 1000 мг + 7,5 мг + 2 мг; 850 мг + 7,5 мг + 1 мг; 850 мг + 7,5 мг + 2 мг; 500 мг + 7,5 мг + 1 мг; 500 мг + 7,5 мг + 2 мг
183.Миконазол + клотримазол + орнидазол	
184.Монтелукаст + бамбутерол	
185.Нафазолин + карбоксиметилцеллюлоза + ментол + камфара + фенилэфрин	
186.Нафазолин + хлорфенирамин + цинка сульфат + кислота борная + хлорид натрия + хлоробутол	
187.Неомицин + доксициклин	
188.Нимесулид + диклофенак	
189.Нимесулид + дицикломин	
190.Нимесулид + лоратадин + фенилэфрин + амброксол	
191.Нимесулид + любое иное лекарственное средство	за исключением лекарственных препаратов для наружного применения
192.Нимесулид + парацетамол	диспергируемые таблетки
193.Нимесулид + парацетамол	в формах для инъекций
194.Нимесулид + парацетамол	суспензия
195.Нимесулид + парацетамол + левоцетиризин + фенилэфрин + кофеин	
196.Нимесулид + парацетамол + цетиризин + фенилэфрин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
197.Нимесулид + питофенон + фенпивериний + спирт бензиловый	
198.Нимесулид + сerratиопептидаза	
199.Нимесулид + тизанидин	
200.Нимесулид + фенилэфрин + кофеин + левоцетиризин	
201.Нимесулид + цетиризин + кофеин	
202.Нимесулид + цетиризин + Фенилэфрин	
203.Ниморазол + офлоксацин	
204.Нитрофурантоин + триметоприм	
205.Норфлоксацин + метронидазол + цинка ацетат	
206.Норфлоксацин + тинидазол	
207.Оксетакаин + магния и алюминия гидроксид + фамотидин	
208.Оксифенбутазон + любые иные лекарственные средства	
209.Олмесартан + гидрохлоротиазид + хлорталидон	
210.Омепразол + левосульпирид	
211.Омепразол + парацетамол + диклофенак	
212.Омепразол + цизаприд	
213.Офлоксацин + клотримазол + бетаметазон + лидокаин	
214.Офлоксацин + метронидазол + цинка ацетат	
215.Офлоксацин + нитазоксанид	
216.Офлоксацин + орнидазол	суспензия
217.Офлоксацин + орнидазол	
218.Офлоксацин + орнидазол + цинка бисглицинат	
219.Пантопразол + левосульпирид	
220.Пантопразол + мозаприд	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
221.Пантопразол + ондансетрон	
222.Пантопразол + цинка карнозин	таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
223.Парацетамол + DL-метионин	
224.Парацетамол + амброксол + фенилэфрин + хлорфенирамин	
225.Парацетамол + антагонисты H <sub>2</sub> -рецепторов	
226.Парацетамол + бромгексин + фенилэфрин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
227.Парацетамол + гвайфенезин + диклофенак + хлорфенирамин	
228.Парацетамол + диклофенак + бромгексин + фенилэфрин + дифенилгидрамин	
229.Парацетамол + диклофенак + фамотидин	
230.Парацетамол + диклофенак + хлорфенирамин	
231.Парацетамол + динатрия цитрат водный + кофеин	
232.Парацетамол + домперидон + кофеин	
233.Парацетамол + ингибиторы протонной помпы	
234.Парацетамол + кодеин + хлорфенирамин	
235.Парацетамол + левоцетиризин + псевдоэфедрин	
236.Парацетамол + левоцетиризин + фенилэфрин + цинка глюконат	
237.Парацетамол + лоратадин + амброксол + фенилэфрин	
238.Парацетамол + лоратадин + декстрометорфан + псевдоэфедрин + кофеин	
239.Парацетамол + лоратадин + фенилэфрин + диклофенак + кофеин	
240.Парацетамол + мефенамовая кислота + ранитидин + дицикломин	
241.Парацетамол + прометазин	
242.Парацетамол + пропифеназон + кофеин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
243.Парацетамол + прохлорперазин	
244.Парацетамол + прохлорперазина малеат	
245.Парацетамол + псевдоэфедрин + цетиризин	
246.Парацетамол + псевдоэфедрин + цетиризин + диклофенак	
247.Парацетамол + тапентадол	
248.Парацетамол + транквилизаторы	
249.Парацетамол + фенилэфрин + дезлоратадин + цинка глюконат + амброксол	
250.Парацетамол + фенилэфрин + кофеин + левоцетиризин	
251.Парацетамол + фенилэфрин + левоцетиризин + натрия цитрат	
252.Парацетамол + фенилэфрин + трипролидин	
253.Парацетамол + фенилэфрин + трипролидин + кофеин	
254.Парацетамол + фенилэфрин + хлорфенирамин + диклофенак + кофеин	
255.Парацетамол + фенилэфрин + хлорфенирамин + цинка глюконат	
256.Парацетамол + хлорфенирамин + амброксол + гвайфенезин + фенилэфрин	
257.Парацетамол + цетиризин + кофеин	
258.Парацетамол + цетиризин + кофеин + псевдоэфедрин	
259.Пектин и (или) каолин + любые лекарственные средства, имеющие системную абсорбцию	за исключением комбинаций с лекарственными средствами без системной абсорбции
260.Перметрин + цетримид + ментол	
261.Пиоглитазон + метформин	дозировки: 15 мг + 850 мг; 30 мг + 500 мг; 7,5 мг + 500 мг; 7,5 мг + 1000 мг
262.Псевдоэфедрин + бромгексин	
263.Псевдоэфедрин + диклофенак + цетиризин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
264. Рабепразол + диклофенак + парацетамол	
265. Рабепразол + цинка карнозин	
266. Рабепразол + цинка соли + домперидон	
267. Ранитидин + магния и алюминия гидроксид	
268. Ранитидин + магния и алюминия гидроксид + симетикон	
269. Рокситромицин + серрациопептидаза	
270. Сальбутамол + холина теofilлинат + амброксол	
271. Сальбутамол + холина теofilлинат + карбоцистеин	
272. Сальбутамол + цетиризин + амброксол	
273. Сальбутамол + этофиллин + бромгексин	
274. Серрациопептидаза, диклофенак калия, доксициклин	набор по 2 или 3 таблетки в наборе
275. Силденафил + эстрадиола валерат	
276. Симвастатин + никотиновая кислота	
277. Тамсулозин + диклофенак	
278. Телмисартан + метформин	
279. Тербуталин + N-ацетилцистеин + гвайфенезин	
280. Тербуталин + амброксол + гвайфенезин + цинка соли + ментол	
281. Тербуталин + бромгексин + гвайфенезин + диклофенак	
282. Тербуталин + бромгексин + этофиллин	
283. Тербуталин + этофиллин + амброксол	
284. Терпингидрат + диклофенак + ментол	
285. Тетраборат натрия + кислота борная + нафазолин + ментол + камфара + метилгидроксibenзоат	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
286.Тиреоидин + тиамин + рибофлавин + пиридоксин + кальция пантотенат + токоферола ацетат + никотинамид	
287.Тироксин + пиридоксин + кислота фолиевая	
288.Транексамовая кислота + проантоцианидин	
289.Урсодезоксихолевая кислота + силимарин	
290.Фамотидин + оксетакаин + магния и алюминия гидроксид	
291.Фенилбутазон + салицилат натрия	
292.Фенилпропаноламин + любое иное лекарственное средство	
293.Фенилэфрин + хлорфенирамин + парацетамол + бромгексин + кофеин	
294.Фенитоин + фенобарбитал	
295.Флуконазол, азитромицин, орнидазол	набор
296.Флунаризин + парацетамол + домперидон	
297.Флупентиксол + эсциталопрам	
298.Фолкодин + прометазин	
299.Фолкодин + прометазин + фенилэфрин	
300.Фуразолидон + метронидазол + лоперамид	
301.Хлорамфеникол + бетаметазон + клотримазол + лидокаин + офлоксацин + антипирин	
302.Хлорамфеникол + любые иные лекарственные средства	формы для приема внутрь
303.Хлорпромазин + тригексифенидил	
304.Хлорфенирамин + адатода сосудистая + толуанский бальзам + аммония хлорид + натрия цитрат + ментол	
305.Хлорфенирамин + аммония хлорид + натрия цитрат	
306.Хлорфенирамин + аммония хлорид + натрия цитрат+ носкапин	
307.Хлорфенирамин + аммония хлорид + хлорид натрия	



308.Хлорфенирамин + аммония хлорид + хлороформ + ментол	
309.Хлорфенирамин + диклофенак + декстрометорфан + гвайфенезин +аммония хлорид + ментол	
310.Хлорфенирамин + диклофенак + фенилэфрин + парацетамол	
311.Хлорфенирамин + кодеин	сироп
312.Хлорфенирамин + кодеин + ментол	сироп
313.Хлорфенирамин + кодеин + ментол + натрия цитрат	сироп
314.Хлорфенирамин + парацетамол + псевдоэфедрин + кофеин	
315.Хлорфенирамин + терпентинное масло + аммония калия тартрат + аммония хлорид + натрия цитрат + ментол	
316.Хлорфенирамин + фенилэфрин + декстрометорфан + ментол	
317.Хлорфенирамин+аммония хлорид + ментол	
318.Хрома полиникотинат + метформин	
319.Цетиризин + амброксол + гвайфенезин + аммония хлорид + фенилэфрин + ментол	
320.Цетиризин + диклофенак + амброксол	
321.Цетиризин + диклофенак + бромгексин + гвайфенезин	
322.Цетиризин + диклофенак + фенилэфрин + базилик священный	
323.Цетиризин + диклофенак + фенилэфрин + цинка глюконат + парацетамол + ментол	
324.Цетиризин + диклофенак + цинка глюконат + ментол	
325.Цетиризин + диэтилкарбамазин	
326.Цетиризин + парацетамол + диклофенак + phenylephrine + цинка глюконат	
327.Цетиризин + фенилпропаноламин + декстрометорфан	
328.Цетиризин + фенилпропаноламин + парацетамол	
329.Цетиризин + фенилэфрин + диклофенак + ментол	
330.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + кофеин + амброксол	

331.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + кофеин + нимесулид	
332.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + цинка глюконат	
333.Цетиризин+ нимесулид + фенилэфрин	
334.Цефалексин + неомицин + преднизолон	
335.Цефиксим + левофлоксацин	
336.Цефиксим + линезолид	
337.Цефподоксим проксетил + левофлоксацин	
338.Цефуроксим + линезолид	
339.Цилнидипин + метопролола сукцинат + метопролола тартрат	
340.Цинка карнозин + магния и алюминия гидроксид + симетикон	
341.Цинка карнозин + оксетакаин	
342.Цинка карнозин + сукральфат	
343.Ципрогептадин + лизин	
344.Ципрогептадин + пептон	
345.Ципрогептадин + тиамин	
346.Ципрофлоксацин + метронидазол	
347.Ципрофлоксацин + феназопиридин	
348.Ципрофлоксацин + флуоцинолон + клотримазол + неомицин + хлорокрезол	
349.Ципрофлоксацин + флутиказон + клотримазол + неомицин	
350.Эналаприл + лосартан	
351.Энрофлоксацин + бромгексин	
352.Эрготамина тартрат + экстракт белладонны + кофеин + парацетамол	
353.Этилморфин + носкапин + хлорфенирамин	